

Ktimetracker - Bug #4221

Breadcrumbs toujours koumbit > kproject

2011-06-10 18:24 - Samuel Vanhove

Statut:	Closed	Début:	2011-06-10
Priorité:	Urgent	Echéance:	
Assigné à:	Yann Rocq	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	debug	Temps passé:	0.00 heure
RT ticket:		Points:	1
Affected versions:			

Description

Après recherche, le champ ancestor n'est pas chargé dans le noeud lors de la définition du breadcrumb.

Donc :

1. vérifier pourquoi
2. dans les cas où il n'y a pas d'ancestor, ne pas mettre de faux breadcrumb

Historique

#1 - 2011-06-13 10:39 - Samuel Vanhove

1. hook_node_api - 'load', s'exécute avec hook_load...

#2 - 2011-06-14 16:31 - Yann Rocq

Je ne comprends pas le problème. Le breadcrumb semble fonctionner. Serait-il possible d'avoir un exemple de page ?

#3 - 2011-06-15 10:34 - Yann Rocq

- Statut changé de *In progress* à *Resolved*

C'est corrigé dans debug. C'est le bloc de punch qui changeait le breadcrumb en fonction de la tâche en cours d'exécution. J'ai ajouté un test pour éviter ça.

#4 - 2019-08-01 17:02 - Gabriel Filion

- Statut changé de *Resolved* à *Closed*